
Réka pulóver

- Munkafüzet -



B **A**

Az Ida Style szabásminták és munkafüzetek szerzői jogvédelem alatt állnak. Kizárólag a vásárlók számára, otthoni hobbivarrás céljára készültek, tilos sorozatgyártásra vagy bármilyen egyéb üzleti célra felhasználni, tilos megosztani, másolni, továbbadni.

1. Leírás

A Réka pulóver egy lezser vonalú, csípőig érő, raglán ujjú pulóver, széles nyakkivágással. Kétféle nyakmegoldással is készülhet. A pulóver alját és ujját passzé-jellegű pánttal szegjük.
Kezdők is belevághatnak, szabása és varrása is egyszerű.

A-modell: Kámzsa-nyakú

B-modell: Álló nyakú

2. Szükséges anyagok, kellékek, eszközök

- Az A-modell anyaga keresztben legalább 15-20%-os nyúlással rendelkező pamut-, viszkóz-, PE- vagy kevert szálas, laza kötésű, lágy esésű, puha kötött anyag.

- A B-modell anyaga vastagabb, rugalmas, kötött-hurkolt anyag, kicsit merevebb tartású, pl. bolyhos szabadidő anyag, mikropolár, polár.

Az A-modellhez 2,00 m, a B-modellhez 1,8 m anyag szükséges, 140 cm szélesből.

- jersey vagy sztrecs-tű,

- 4-szálas overlock gép / cikcakk- vagy overlock-öltés,

- hasznos, de nem feltétel a felső anyagtovábbító talp.

Minden jog fenntartva

3. Mérettáblázat

A táblázat a testméret adatokat tartalmazza.

Saját méreteid alapján válaszd ki a neked leginkább megfelelő méretet. A pulóver a táblázat adataihoz képest mellben 12 cm, csípőben 6 cm többlet bőséget tartalmaz.

34-46 / 168							
Normál	34	36	38	40	42	44	46
testmagasság	168	168	168	168	168	168	168
mellbőség	80	84	88	92	96	100	104
derékbőség	62	66	70	74	78	82	86
csípőbőség	86	90	94	98	102	106	110


Minden jog fenntartva

4. PDF-szabásminta használata

1. Először csak a letöltött pdf-dokumentum első oldalát nyomtasd ki, a nyomtató „valós méret” beállításával. Ezen az oldalon van egy ellenőrző négyzet, mérd le mindkét irányban, ha pontosan 10 cm x 10 cm, csak akkor lesz jó méretű a szabásmintád.

2. Nyomtasd ki az összes oldalt.

3. A félkörös számozás szerint rendezd a lapokat sorokba és oszlopokba. A számok balról jobbra vízszintesen növekednek. Minden lapnak csak két oldalán vágd le a berajzolt szegélyt, az összeragasztáshoz 1-1 lapszél maradjon az illesztéseknél.
Például így:



4. Ragasztószalaggal ragaszd össze a lapokat, pontosan illesztve a szabásminta vonalait és a félkör-jeleket.

5. Ekkor berajzolhatod a lapon a javasolt varrásszélességeket, ha neked könnyebb úgy szabni.

6. Vágd ki a szabásminta elemeket.


A szabásminta összeállításához videós segítséget is találsz itt:
https://www.youtube.com/watch?v=eTV7t9oNZzU&t=26s

Minden jog fenntartva

5. Felfektetés és szabás

A felfektetési rajz az A-modellt és a teljes anyagszélességet mutatja. A hátát és az elejét hajtott anyagból szabjuk, az ujját pedig kétszer és tükrözve. Figyeljünk a szabásmintán jelölt szálirányra. Fontos, hogy a szegőpántokat keresztben helyezzük el. A javasolt felfektetéstől el lehet térni, pl eltérő anyagszélesség, nem irányított minta esetén kevesebb anyag is elég.

Figyelem! A szabásminta nem tartalmaz varrás-ráhagyásokat! (kivéve a szegőpántok) A 6. pont szerint külön rá kell szabni a varrásszélességeket.



Minden jog fenntartva

5.1. Szabás, alakítás

- **1 db eleje**

- **1 db háta**

- **2 db ujja**

- **1 db kámzsa-gallér** (A-modell) **vagy álló gallér** (B-modell)

- **2 db kézelő** 9 cm széles, a hossza 22,5(34-es), 23(36), 23,5(38), 24(40), 24,5(42), 25(44), 25,5(46) cm. Nem kell rá külön varrásráhagyás.

- **1 db alsó szegőpánt** 9 cm széles, a hossza a mért csípőbőséggel azonos: 86(34-es), 90(36), 94(38), 98(40), 102(42), 106(44), 110(46) cm. Nem kell rá külön varrásráhagyás.

Ne felejtsd a szabásmintákon jelölt, számozott illesztési pontokat átjelölni az anyagra:

- eleje – háta nyakkör közepe

- ujja vállvonal – gallér vállvonal

- ujja eleje – eleje karöltő

- eleje - háta derékvonal

Alakítás magas testalkatra:
8 cm magasság különbség esetén (176) 2 cm hosszabbítás szükséges a pulóveren. 1,5 cm-rel helyezd lejjebb a derékvonalat, + 0,5 cm-rel a póló alját.
2 cm-rel hosszabbítsd az ujját.

Alakítás alacsony testalkatra:
8 cm magasság különbség esetén (160) 2 cm rövidítés szükséges a pulóveren. 1,5 cm-rel helyezd feljebb a derékvonalat, + 0,5 cm-rel a póló alját.
2 cm-rel rövidítsd az ujját.

Minden jog fenntartva

6. Varrás-ráhagyások, öltéstípusok

A szabásminta nem tartalmaz varrásszélességeket, kivéve a téglalap szegőpántok.

Minden vonalon 1-1 cm varrásszélességet szabj az alkatrészekre. Kivéve a kézelőt és az alja szegőpántot, azokon már rajta van a ráhagyás. Ha lock-kal varrsz, az 1 cm-ből 3 mm-t vágj le a géppel varrás közben.

Egyes összeállító varrásokat overlock géppel varrtam, ennek hiányában elkészítheted:

- overlock-öltéssel (ehhez 0,5 cm-t le kell vágni a varrásszélességből)
- egyenes öltéssel, 1 cm varrásszélességgel. A tisztázást pedig széles cikcakk-öltéssel.

Tanács: Ha még nem varrtál rugalmas anyagból semmit, vagy új az anyag és nem ismered, végezz próbavarrásokat, hogy kipróbáld, melyik lesz a legjobb öltés az anyaghoz.

Minden jog fenntartva

7. Varrási útmutató

7.1.

Fektesd a bal ujját az eleje bal oldalára, színt színnel szemben, és varrd össze a raglán vonalat. Varrd fel ugyanígy az elejére a jobb ujját is.





Minden jog fenntartva

7.2.

Varrd össze a hátát és ujját a raglán vonalon, bal és jobb oldalon is.



Minden jog fenntartva

7.3.

Fektesd egymással szembe a pulóver háta és eleje színoldalát úgy, hogy az ujjakat is hosszában félbehajtod.



Minden jog fenntartva

7.4.

Pontosan illeszd egymáshoz a hónaljvarrásokat a bal oldalon és gombostűzd össze a 2 réteget több helyen, és varrd végig a bal ujját és a bal oldalát folytatólagosan. Utána ugyanígy varrd össze a pulóver jobb ujját és jobb oldalát.



Minden jog fenntartva

7.5.

Hajtsd félbe az egyik kézelőt színoldalával befelé, varrd össze egyenes öltéssel (ne lock-kal) 1 cm varrásszélességgel a pánt két végét, majd ismételd meg az összevarrást a másik kézelő pántnál is. Ugyanígy, egyenes öltéssel varrd össze a félbehajtott alsó szegőpánt két végét is. Majd varrd össze a félbehajtott gallér hátközép vonalát. (A-modellnél ez az íves vonal, B-modellnél egyenes).
Mind a 4 darabnál, mielőtt kifordítod, hajtsd szét a varrásszélességeket. Utána hajtsd félbe a pántokat hosszában, és a gallért is.



Minden jog fenntartva

7.6.

Ha még nem jelölted, akkor most mérd ki és jelöld be a pulóveren az eleje és háta nyakkör középpontjait.
A félbehajtott, 2 rétegű galléron az összevarrás vonala a hátközépre fog esni, jelöld be a galléron is a felező pontot, ami az eleje középpont lesz. (A szabásmintán ezt is jelöltem és a vállvonal illesztéshez is találsz pontokat).



Minden jog fenntartva

7.7.

A félbehajtott gallér színoldal van kifelé. Tedd bele a dupla gallért a pulóverbe, a pulóver színoldala van kívül. Gombostűzd fel a dupla gallér nyitott szélét a nyakkörre - az illesztési pontokat illesztve – és varrd fel körben.

Mindhárom réteget egyben varrd, ügyelj rá, hogy a hátán a varrásszélesség szétnyitva maradjon. A raglán varrásokat az ujja felé hajtsd.



Minden jog fenntartva






7.8.

A félbehajtott alsó szegőpánton is jelöld ki a felezőpontot, és gombostűzd fel a pulóver aljára úgy, hogy a felezőpontot az egyik oldalvarráshoz, a varrást a másik oldalvarráshoz illeszd. A két oldal között egyenletesen oszd el a plusz bőséget. Varrd össze a dupla pántot a pulóver aljával, közben csak annyira nyújtva a pántot, hogy a pulóver ne nyúljon meg.





Minden jog fenntartva

7.9.

Gombostűd fel a dupla kézelő pántot az ujja színoldalára, a varrást illeszd az ujja varrásához. Varrd fel körben az ujjára a pántot, kicsit nyújtva a pántot. Az ujját ne nyújtsd meg varrás közben.





Minden jog fenntartva

7.10.

Kész a pulóver. Óvatosan, alacsony hőfokon vasald ki.



A-modell



B-modell