
Ida Style

„Szofi” ruha

- Munkafüzet -



Az IdaStyle munkafüzetek és szabásminták házi használatra készültek, hobbivarrás céljára. Nem használhatók fel üzleti célra, sorozatgyártásra, tilos megosztani, másolni, továbbadni. Minden jog fenntartva.

1. Leírás

Átlapolt elejű, derékvonalon szabott női ruha, hosszú vagy rövid ujjal. Szoknyarésze A-vonalú. A ruha jobb eleje a bal fölé van hajtva, mindkét eleje szélén hosszú övpánt. A baloldali övpántot jobb oldalon kifűzve, a megkötők hátul vagy elöl is összeköthetők. A ruha vállvonala előre helyezett, vállrészen 2-2 hajtás díszíti az elejét. A nyakkör és az eleje széle keskeny szegőpánttal van eldolgozva.
A szoknyarész hossza: 55 / 58 / 61 cm (testmagasság szerint)

A-modell: Rövid ujjú

B-modell: Hosszú ujjú

2. Szükséges anyagok, kellékek, eszközök

- A kisebb méretekhez 2,5 méter, a nagyobbakhoz 2,7 méter anyag szükséges, 140 cm szélesből. Az anyag keresztben legalább 15-20%-os nyúlással rendelkező pamut-, viszkóz-, PE- vagy kevert szálas, elasztikus jersey (Ha ennél kevésbé rugalmas az anyagod, válassz eggyel nagyobb méretet.)
- 78/82/86/90/94/96/102 cm hosszú, keskeny gumiszalag vagy szilikoncsík (34-46 méretig)
- jersey vagy sztrecs-tű,
- ikertű vagy rugalmas tűzőöltés,
- overlock gép / cikcakk- vagy overlock-öltés.

Minden jog fenntartva

3. Mérettáblázat

A táblázat a testméret adatokat tartalmazza.

Saját méreteid alapján válaszd ki a neked leginkább megfelelő méretet. Elsősorban a mellbőség szerint válassz, mert a ruha a derék- és csípővonalon többlet bőséget tartalmaz a testméretekhez viszonyítva.
Megadtam a kész szoknya hosszát is, amin ízlés szerint változtathatsz már a szabásnál.

168 NORMÁL	34	36	38	40	42	44	46	48	50
testmagasság	168	168	168	168	168	168	168	168	168
mellbőség	80	84	88	92	96	100	104	110	116
derékbőség	62	66	70	74	78	82	86	92	98
csípőbőség	86	90	94	98	102	106	110	116	122
szoknya hossza	58	58	58	58	58	58	58	58	58

176 MAGAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50
testmagasság	176	176	176	176	176	176	176	176	176
mellbőség	80	84	88	92	96	100	104	110	116
derékbőség	62	66	70	74	78	82	86	92	98
csípőbőség	86	90	94	98	102	106	110	116	122
szoknya hossza	61	61	61	61	61	61	61	61	61

160 ALACSONY	34	36	38	40	42	44	46	48	50
testmagasság	160	160	160	160	160	160	160	160	160
mellbőség	80	84	88	92	96	100	104	110	116
derékbőség	62	66	70	74	78	82	86	92	98
csípőbőség	86	90	94	98	102	106	110	116	122
szoknya hossza	55	55	55	55	55	55	55	55	55


Minden jog fenntartva

4. PDF-szabásminta használata

1. Először csak a letöltött pdf-dokumentum első oldalát nyomtasd ki, a nyomtató „valós méret” beállításával. Ezen az oldalon van egy ellenőrző négyzet, mérd le mindkét irányban, ha pontosan 10 cm x 10 cm, csak akkor lesz jó méretű a szabásmintád.

2. Nyomtasd ki az összes oldalt.

3. A félkörös számozás szerint rendezd a lapokat sorokba és oszlopokba. A számok balról jobbra vízszintesen növekednek. Minden lapnak csak két oldalán vágd le a berajzolt szegélyt, az összeragasztáshoz 1-1 lapszél maradjon az illesztéseknél.
Például így:




4. Ragasztószalaggal ragaszd össze a lapokat, pontosan illesztve a szabásminta vonalait és a félkör-jeleket.

5. Ekkor berajzolhatod a lapon a javasolt varrásszélességeket, ha neked könnyebb úgy szabni. (A szabásminta nem tartalmazza a varrásszélességeket.)

6. Vágd ki a szabásminta elemeket.

Minden jog fenntartva

5. Felfektetés és szabás



Minden jog fenntartva

140 cm széles anyagból 2,5 méter szükséges, a felfektetési rajz a hosszában félbehajtott terítéket mutatja. A felsőrész hátát és a szoknyarész hátát hajtott anyagból szabjuk, a többi elemet pedig duplán és tükrözve. Figyeljünk a megadott szálirányra. Fontos, hogy a szegőpántot keresztben, az övpántot hosszában helyezzük el – ezeknek a méreteit megadom, nincs hozzájuk szabásminta. A javasolt felfektetéstől el lehet térni, pl eltérő anyagszélesség, nem irányított minta, spórolósabb szabás esetén.

5.1. Szabás

Figyelem! A szabásminta (a téglalapok, pántok kivételével) nem tartalmazza a varrásszélességeket. A 6. pontban leírt mennyiségeket rá kell hagyni a szabásnál.

- 2 db eleje felsőrész

- 1 db háta felsőrész

- 2 db ujja

- 2 db eleje szoknyarész

- 1 db háta szoknyarész

- 2 db övpánt (hosszirányban szabva), 8x110 cm a 34-40 méretekhez, vagy 8x120 cm a 42-46 méretekhez. Ez a kiszabandó méret, nem kell ráhagyni semmit.

- 1 db szegőpánt (keresztirányban szabva) 4 cm széles, hossza 94/96/98/100/102/104/106 cm (34-46 méretekhez). Ez a kiszabandó méret, nem kell ráhagyni semmit.

Ne felejtsd a szabásmintákon jelölt, számozott illesztési pontokat átjelölni az anyagra:

1. ujja - eleje illesztés

2. ujja – vállvonal illesztés

3. eleje közép - szoknya eleje közép illesztés

4. háta közép – szoknya háta közép illesztés

5. eleje széle – szoknya eleje széle illesztés

a szegőpánton is jelöld be a felezőpontot (hátközép-pont lesz)

Minden jog fenntartva

6. Varrás-ráhagyások, öltéstípusok

A szabásminta nem tartalmaz varásszélességet, kivéve a téglalapok, pántok (azok méreteit külön megadtuk). Az ujja alján (A és B-modellnél is) és a szoknyarész alján 3 cm a ráhagyás, a többi vonalon 1 cm. Ha overlock-géppel varrod össze, akkor az 1 cm-ből kb 3 mm-t levág a gép. Ha az anyag hosszában is rugalmas, az összes varratot rugalmas öltésekkel készítsd.

Az összeállító varrásokat overlock géppel varrtam, ennek hiányában elkészítheted:

-overlock öltéssel,

- vagy keskeny (1,5 mm széles, 1,5 mm hosszú) cikcakk-öltéssel, 1 cm varrásszélességgel.

A díszítő, tűző varrásokat elkészítheted:

- ikertűvel

- vagy rugalmas tűző öltéssel (villám-öltés, háromszoros öltés)

- vagy keskeny (1 mm széles, 2-2,5 mm hosszú) cikcakköltéssel.

Minden jog fenntartva

7. Varrási útmutató

7.1.

Mindkét eleje vállvonalon hajtogasd be a hajtásokat a válla felé, gombostűzd le.





Minden jog fenntartva

7.2.

Fektesd az elejét a hátára színt színnel szemben, és varrd össze a vállvonalon.





Minden jog fenntartva

7.3.

Vasald le a vállvarrást a háta felé.



Minden jog fenntartva

7.4.

Színoldalával kifelé hosszában hajtsd félbe a szegőpántot és vasald le. Ellenőrizve a nyakkör hátközép-elejeszél távolságát, a szegőpánt ennek a méretnek kb a 90%-a.



Minden jog fenntartva

7.5.

A ruha színoldalán, a szegőpánt felezőpontját a háta nyakkör felezőponthoz illesztve, a pánt végét pedig az eleje nyílás aljához illesztve, egyenletesen megnyújtva a pántot, gombostűzd fel a nyakkörre és eleje szélére. A pánt 2 végét hagyd 1 cm-re hosszabbra lógni az eleje szélétől.



Minden jog fenntartva





7.6.

Varrd fel eleje szélére és a nyakkörre, végig egyenletes 1 cm-es varrásszélességgel a pántot, a ruha anyagát ne nyújtsd, csak a pántot nyújtsd a ruhához varrás közben, szakaszonként haladva.



Minden jog fenntartva

7.7.

Simítsd befelé a nyakkörbe a szegőpántot, a varrásszélesség a háta-eleje felé álljon, és vasald le.



Minden jog fenntartva

7.8.

Tűzd le színoldalon a varrásvonal mellett keskenyen a szegőpánt szélét ikertűvel vagy rugalmas tűző öltéssel. Én a villám-öltéssel varrtam.



Minden jog fenntartva

7.9.

Színt színnel szemben, helyezd a bal ujja felső ívét a bal karöltőhöz, illeszd az eleje karöltő illesztési ponthoz és a vállvonal illesztési ponthoz (figyelem, a vállvonal nem a vállvarráson van, hanem hátrébb.)

Az ujja tetején kis betartással kell elosztani az ujja bőséget. Varrd be a bal ujját a karöltőbe, majd a jobb ujját is a jobb karöltőbe.




Minden jog fenntartva

7.10.

Fektesd össze, színoldalával befelé a bal ujja széleit egymáshoz, és a bal eleje oldalát a háta oldalához. Gombostűzd össze több helyen. Varrd össze végig az ujját és az oldalát. Ugyanígy varrd össze a másik ujját és oldalát is, de a jobb oldal alján hagyj nyitva egy 5 cm-es szakaszt, ez lesz az övpánt bujtató nyílás.





Minden jog fenntartva

7.11.

Ollóval becsípve a varrásszélességet az összevarrás végén, az övpánt bújtató nyílás két szélét a varrásszélesség vonalában hajtsd szét befelé és keskenyen tűzd le.



Minden jog fenntartva

7.12.

Színt színnel szemben fektesd a szoknya bal és jobb elejét a szoknya hátára és varrd össze az oldalait.

Ezután színt színnel szemben fektesd az egész felsőrész alsó szélét a szoknyarész derékvonalára. Az eleje szélén a szoknyarész 1 cm-rel túllógjon a felsőrész szélén, az oldalvarrásokat pontosan illeszd egymáshoz.



Minden jog fenntartva

7.13.

Varrd össze a felsőrészt a szoknyarésszel. Ahol szükséges, a rövidebb szakaszt kicsit nyújtsd hozzá a hosszabbhoz varrás közben. A bal oldalvarrásnál a felsőrész ráhagyását hajtsd előre, a szoknya ráhagyását pedig hátra. A jobb oldalvarrásnál az övbújtató nyílását illeszd a szoknya oldalvarrásához.





Minden jog fenntartva

7.14.


Mérd le a ruha derékvonalát kiterítve eleje szélétől a másik eleje széléig. A mért hossz 90%-ára vágd le a gumiszalagot (nyújtás nélkül.) A gumiszalagot és a ruha derékvonalát felezve és negyedelve illeszd össze, és gombostűzd a gumit a varrásszélességre. Megnyújtva a gumit, varrd fel belül a ruha derékvonal varrásszélességére cikcakk-öltéssel, ez a varrás a színoldalon nem látszik.(Ne lock-kal varrd, mert az levágná a szélét. Én szilikon-csíkot használtam, de a gumiszalag sokkal jobb.)



Minden jog fenntartva

Színoldallal befelé, hosszában félbehajtva varrd össze az övpántokat, az egyik végét is varrd be. Fordítsd ki és vasald le az övpántokat.





Minden jog fenntartva

7.15.

Varrd fel az övpántot az eleje felsőrész szélére, színoldalra. Az övpánton 2 cm, a felsőrészen 1 cm a varrásszélesség. Lényeges, hogy az öv teteje és az eleje széle egy pontban találkozzon, az öv alja pedig a derékvonalra essen.



Minden jog fenntartva

7.16.

Hajtsd befelé a varrásszélességet 2 x 1 cm szélesen és varrd le az övpántot és a szoknya eleje szélét is a fonák oldal felől.



Minden jog fenntartva

7.17.

Tisztázd el a ruha ujja alsó szélét és a szoknya alsó szélét is. Hajtsd be 3 cm szélesen és vasald le az ujja alját, majd színoldal felől ikertűvel vagy tűző öltéssel tűzd le.



Minden jog fenntartva





7.18.

Hajtsd fel és vasald le 3 cm szélesen a szoknya alsó szélét, és színoldal felől ikertűvel vagy tűző öltéssel varrd le.



7.19.

Vasald le az összes varratot, vasald ki a ruhát.

Minden jog fenntartva