
VIRÁG szoknya

- Munkafüzet -



Az IdaStyle szabásminták és munkafüzetek szerzői jogvédelem alatt állnak. Kizárólag otthoni hobbivarrás céljára készültek, tilos sorozatgyártásra vagy bármilyen egyéb üzleti célra felhasználni, tilos megosztani, másolni, továbbadni.

1. Leírás

A harang szabású VIRÁG szoknya könnyű, lenge anyagból készül. 6-részből szabott, és az alján a bőséget külön szabott betétek biztosítják. Derekán övpánt van, hátközépen rejtett cipzárral záródik. A szoknya leírás bélést is tartalmaz, de anélkül is megvarrhatod.

A szoknya kész hossza 59 cm (átlagos 168 cm magasságnál éppen térdig ér).

2. Szükséges anyagok, kellékek, eszközök

- **A külső anyag** vékony, lágy esésű szövött textil. Lehet szatén, flokon, krepp, muszlin, zsorzsett, selyem, vékony szövet, bármilyen összetétellel (pamut, viszkóz, poliészter vagy kevert szálas). Kicsi keresztirányú rugalmasság nem baj, de nem feltétel.

Nagyobb méretekhez: **180 cm** anyag,
Kisebb méretekhez: **160 cm** anyag kell (140 cm szélesből)

- **A bélés** poliészter vagy acetát selyem, vagy más fajta vékony bélésanyag.

Nagyobb méretekhez: **110 cm** bélés,
Kisebb méretekhez: **80 cm** bélés kell (140 cm szélesből)

- normál, kb. 70-80-as varrógéptű,

- normál 120-as PES cérna,

- 1 db, min. 28 cm-es rejtett cipzár,

- rejtett cipzár-varró talp,

- vékony vetex (ragasztós közbélés) csík a derékpánt méretében (lásd 5.2. pontban), és 2 db, 3 cm széles, 22 cm hosszú csík a cipzár alá.

- overlock gép, vagy cikcakk- vagy overlock-öltés.

Minden jog fenntartva

3. Mérettáblázat

A táblázat a testméret adatokat tartalmazza.

A VIRÁG szoknyához elég **csak a derékbőséget** figyelembe venni, mert ez a fazon csípőben sokkal bővebb, mint a testméretünk. Saját lemért adataid alapján válaszd ki a táblázatból a megfelelőt. Ha 2 méret között vagy, akkor válaszd a nagyobbat.

Ha a magasságod 168 cm-től nagyon eltér, akkor a szabásminta hosszabbítására / rövidítésére lehet szükség. (lásd 5.1. pontban)

34-48 / 168								
Normál	34	36	38	40	42	44	46	48
testmagasság	168	168	168	168	168	168	168	168
mellbőség	80	84	88	92	96	100	104	110
derékbőség	62	66	70	74	78	82	86	92
csípőbőség	86	90	94	98	102	106	110	116


Minden jog fenntartva

4. PDF-szabásminta használata

1. Először csak a letöltött pdf-dokumentum első oldalát nyomtasd ki, a nyomtató „valós méret” beállításával. Ezen az oldalon van egy ellenőrző négyzet, mérd le mindkét irányban, ha pontosan 10 cm x 10 cm, csak akkor lesz jó méretű a szabásmintád.

2. Nyomtasd ki az összes oldalt.

3. A félkörös számozás szerint rendezd a lapokat sorokba és oszlopokba. A számok balról jobbra vízszintesen növekednek. Minden lapnak csak két oldalán vágd le a berajzolt szegélyt, az összeragasztáshoz 1-1 lapszél maradjon az illesztéseknél.
Például így:



4. Ragasztószalaggal ragaszd össze a lapokat, pontosan illesztve a szabásminta vonalait és a félkör-jeleket.

5. Ekkor berajzolhatod a lapon a javasolt varrásszélességeket, ha neked könnyebb úgy szabni.

6. Vágd ki a szabásminta elemeket.

A szabásminta összeállításához videós segítséget is találsz itt:
https://www.youtube.com/watch?v=eTV7t9oNZzU&t=26s

Minden jog fenntartva

5. Szabás

5.1. Szabás előtti átalakítás egyedi méretre

Alakítás magas és alacsony termetre:
Ahányszor 3 cm-rel tér el a magasságod a 168 cm-től, annyiszor 1 cm hosszabbítás vagy rövidítés kell ahhoz, hogy a szoknya térdig érő legyen.

(Pl. 173 cm magasságnál 5 cm a különbség, ezért 1,5-2 cm a hosszabbítás.)


Ezt a mennyiséget minden elem alsó vonalához (az ívekhez is) add hozzá, vagy vedd el.

Minden jog fenntartva

5.2. Felfektetés, varrásszélességek

A.) A szoknya felfektetési rajza:

Figyelem! A szabásminta nem tartalmaz varrás-ráhagyásokat! (kivéve a derékpánt) Külön rá kell szabni a megadott varrásszélességeket.



Minden jog fenntartva

A fenti ábra a 48-as szabásmintát mutatja, kisebb méret esetén kevesebb anyag is elég. Ha az anyag irányított mintás, akkor az elemeket azonos irányban szabjuk, így lehet, hogy több anyag kell. A derékpántot keresztben is szabhatjuk, ha a minta úgy jobban mutat.

Kiszabandó részek:

- 6 db szoknyarész – 2 elemen (az ábrán sárgával jelölve) 2 cm ráhagyást szabunk a cipzárnál, a többi elemen és oldalon mindenhol 1 cm a varrásráhagyás.

- 6 db betétrész – mindenhol 1 cm a varrásráhagyás.

- 1 db derékpánt 10 cm széles,
a hossza: 67 cm (34-es), 71 (36-os), 75 (38-as), 79 (40-es), 83 (42-es), 87 (44-es), 91 (46-os), 97 (48-as). - erre nem kell varrásráhagyás.

A derékpántot **vetexből** is kiszabjuk, azonos méretben.

Extra tipp: Az egyenes vonalakhoz és a varrásszélesség hozzáadásához jól jön a vonalzó és a körkés.




Minden jog fenntartva

B.) A bélés felfektetési rajza:

- 1 db eleje hajtott anyagból – mindenhol 1 cm a varrásráhagyás,

- 2 db háta (tükrözve) – a háta közepén 2 cm, a többi oldalon mindenhol 1 cm a ráhagyás.

Kisebb méreteknél egymás mellé rakhatóak a darabok, így kevesebb anyag kell.



Minden jog fenntartva

6. Varrástechnika, öltéstípusok

- **Az összeállító varrásokat** (mint minden szövött anyagnál) a háztartási gép egyenes öltésével varrjuk.

- **A tisztázó varrásokat** az overlock-gép 3 szálas öltésével varrtam, de ha nincs lock-od, akkor lehet overlock-öltéssel vagy széles cikcakk-öltéssel is tisztázni a széleket.

- A rejtett cipzárt rejtett cipzárvarró talppal varrjuk.

Minden jog fenntartva

7. Varrási útmutató

7.1.


Vasald fel a ragasztós vetex-et a derékpánt hátoldalára és a 2 (háta közepéhez eső) szoknyalapnak arra a szélére, ahol a cipzár lesz.



Minden jog fenntartva

7.2.

Tisztázd el a vetexes oldalakat a 2 szoknyarészen.



Minden jog fenntartva

7.3.

Varrd össze 1 cm szélesen az egyik alsó betétet az egyik szoknyalap alsó, ferde oldalával.



Minden jog fenntartva

7.4.

Ugyanolyan módon (ugyanazokon az oldalakon) varrd össze az alsó betéteket páronként 1-1 szoknyalappal. Így 6 db egyforma aszimmetrikus elemet kapsz.

Mindegyiken tisztázd el a varrásszélességet, majd vasald le a betét irányába.



Minden jog fenntartva

7.5.

Illessz össze két részt, majd varrd össze. A betét csúcsánál a pontos varráshoz csípd be 7-8 mm mélyen a már levarrt varrásszélességet kisollóval, így az anyagot a talp alatt szétnyitva lehet varrás közben irányt váltani. (lásd még köv. 2 oldalon)



Minden jog fenntartva

7.6.



7.7.

Amikor a bevágás mellé érsz, hagyd a tűt leszúrva, emeld fel a talpat és a felső anyagot fordítsd el a megfelelő irányba.



Minden jog fenntartva

7.8.

Mind a 6 szoknyarészt sorban varrd egymáshoz, de a két hátsó lapon, ahol a cipzár lesz, a cipzár nyílást hagyd nyitva. (A cipzáros szakaszon a varrásszélesség 2 cm, és felülről 22 cm hosszú lesz a nyílás).



Minden jog fenntartva

7.9.

Miután az egész szoknyát összeállítottad, vasald le a varrásszélességeket a betétek irányába. A háta közepén a 2 cm-es varrásszélességet vasald szét. Így néz ki a levasalt varrás.



Minden jog fenntartva

7.10.

Ilyen a betétrész varrása vasalás után.



Minden jog fenntartva

7.11.

Ilyen az összeállított szoknya, miután levasaltuk a varrásszélességeket.



Minden jog fenntartva

7.12.

Tisztázd el a bélés mindkét hátán a középvonalat. Varrd össze a 2 hátrészt egymással, 2 cm szélesen, a 22 cm hosszú cipzárnyílás kihagyásával.

Színt színnel szemben fektesd egymásra a hátát és az elejét, és varrd össze a 2 oldalát, majd tisztázd el az oldalvarrásokat.

Vasald le a bélés varrásait: az oldalakat a háta felé, a középvonalon pedig vasald szét a varrásszélességet.



Minden jog fenntartva

7.13.

Először hajtsd hosszában félbe a derékpántot és vasald le (ez nincs a képen), majd az egyik szélét 1 cm szélesen hajtsd be, és vasald le. Ez lesz a pánt belső széle.



Minden jog fenntartva

7.14.


Próba után mérd össze a pánt hosszát és a szoknya derekát (a cipzár alátét is nyitva legyen). Ha a pánt hosszabb, akkor jelöld be rajta a szoknya teljes bősége mínusz 1 cm-t, és jelöld be a felezőpontot is. Színt színnel szemben, a pánt felezőpontját illeszd a szoknya eleje közepére, és gombostűzd fel a pántot a szoknya derekára.



Minden jog fenntartva

7.15.

Varrd fel a pántot a szoknya derekára, figyelj arra, hogy a cipzár nyílás mindkét oldalán azonos magasságban legyen a varrás.



Minden jog fenntartva

7.16.

A derékpánt még nyitva van. A cipzárt színével lefelé gombostűzd fel a hasíték színoldalán a vasalt élére, a cipzár legfelső foga a derékpánt vasalt felezővonala alá essen, és a legfelső fog mellett elindulva kezdd felvarrni a rejtett cipzár varró talppal. A felvarrás vége a nyitott hasíték alja. (lásd köv. oldalon is)



Minden jog fenntartva

7.17.



7.18.

Jelöld be a zárt cipzáron, hogy hová esik a derékpánt vonala, hogy a másik oldalt is azonos magasságba tudd felvarrni.



Minden jog fenntartva

7.19.

Gombostűzd és varrd fel a cipzár másik ágát is a hasítékra, felülről lefelé.



Minden jog fenntartva

7.20.

A szoknya fonákoldala legyen kívül. Erre húzd rá a bélést, színoldallal felfelé, és az oldalakat és eleje közepét illesztve, körben gombostűzd fel a derékvonalra.

A bélés egy kicsit bővebb, mint a szoknya (direkt), ezt a plusz bőséget a hátán a cipzártól jobbra és balra 1-1 kis hajtásba rendezd el.

A bélés bevasalt széle takarja a cipzár szélét.


Varrd fel körben a bélést a szoknyára a derékpánt felől, pontosan az előző varrás vonalában.



Minden jog fenntartva

7.21.

Hajtogasd be a derékpánt két végét és hajtsd le a belső oldalát, úgy, hogy a levasalt széle 1-2 mm-rel fedje a felvarrás vonalát. Gombostűkkel rögzítsd körben, a színoldal felől. A színoldalról kell majd varrni, ezért fontos, hogy ki tudd venni közben a tűket.



Minden jog fenntartva

7.22.

Varrd végig a színén a derékpántot, 1-2 mm-re a felvarrás vonalától. Közben ellenőrizd, hogy alul mindenhol le legyen varrva a pánt belső széle is. A cipzár fogazata mellett indul a varrás és ott is ér véget a másik oldalon.



Minden jog fenntartva

7.23.

Így néz ki a rejtett cipzár készen.



Minden jog fenntartva

7.24.

A bélés alját csak lock-kal tisztázd el. A háztartási gép overlock-öltése is jó, de picit beljebb varrj, ne a szélén, és utána vágd le a szélét.

A szoknya alját tisztázd el, vasald be a szélét 1 cm szélesen és varrd fel 0,5 cm szélesen.



Minden jog fenntartva

7.25.

A derékpánt végeit apró kézi öltésekkel rögzítsd a cipzárhoz, úgy, hogy fedje a cipzár behajtott végeit.

Szorgalmi feladat:
A bélést is kézzel, rejtett öltéssel varrd rá a cipzárra.
Ha a bélést nyitva hagyod, az sem baj, kevésbé szép, de megkönnyíti a későbbi vasalást.



Minden jog fenntartva

7.26.

A befejező vasalással el is készült a VIRÁG szoknya.



Jó munkát kívánok hozzá!

Minden jog fenntartva